

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
ohne Lärmschutzmaßnahmen
Schutzabschnitt 1



| Nummer | Immissionsort | | Gebiets- einstufung | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Fassaden- orientierung | Geschoss | | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Schutzfälle Tag: 192 davon: > 70 dB(A): 9 64 dB(A) - 70 dB(A): 80 < 64 dB(A): 103 | | | | | | | | | |
| Schutzfälle Nacht: 245 davon: > 60 dB(A): 58 54 dB(A) - 60 dB(A): 106 < 54 dB(A): 81 | | | | | | | | | |
| Endenicher Straße 193 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1007-1 | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,1 |
| Endenicher Straße 191 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1008-1 | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,4 |
| Endenicher Straße 189 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1009-1 | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,4 |
| Endenicher Straße 165 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1012-5 | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,3 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,4 |
| Endenicher Straße 167 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1013-4 | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,7 |
| Endenicher Straße 175 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1014-3 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,1 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,1 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,2 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 60 | 53 | 0,2 | 3,9 |
| 1015-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,4 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,2 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,8 |
| Endenicher Straße 177 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1016-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 51 | - | 1,8 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,6 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,2 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,7 |
| 1017-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,4 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 58 | 51 | - | 2,0 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,4 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,7 |
| Endenicher Straße 185 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1018-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 60 | 53 | 0,1 | 3,9 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 61 | 54 | 1,1 | 4,8 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,8 | 5,5 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,3 | 6,0 |
| 1019-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,8 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,8 | 4,6 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 54 | 1,2 | 4,9 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,7 | 5,4 |
| Endenicher Straße 187 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1020-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,5 | 4,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,9 | 4,6 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,4 | 5,1 |
| 1021-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,4 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 53 | 0,2 | 4,0 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,5 | 4,3 |

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
ohne Lärmschutzmaßnahmen
Schutzabschnitt 1



| Nummer | Immissionsort | | Gebiets- einstufung | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Fassaden- orientierung | Geschoss | | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) | Tag dB(A) | Nacht dB(A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1021-2 | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 1,0 | 4,8 |
| Verdistraße 1 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1022-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,8 | 4,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,2 | 6,0 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,5 | 7,3 |
| 1023-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,3 | 5,2 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,7 | 6,5 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 4,0 | 7,8 |
| Verdistraße 3 (außerhalb Ausbaubereich: ja; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1024-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,8 | 5,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 56 | 3,1 | 7,0 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,4 | 8,2 |
| Verdistraße 5 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1025-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,3 | 7,1 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,4 | 8,2 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,6 | 9,4 |
| Verdistraße 7 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1026-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,7 | 6,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,9 | 7,8 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 58 | 5,2 | 9,0 |
| Verdistraße 9 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1027-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,5 | 6,4 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,9 | 7,7 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 58 | 5,1 | 9,0 |
| Verdistraße 11 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1028-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,6 | 6,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 4,0 | 7,8 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,3 | 9,1 |
| Verdistraße 13 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1029-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,7 | 6,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,1 | 7,9 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,3 | 9,1 |
| Verdistraße 15 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1030-2 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,6 | 6,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,1 | 7,9 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,4 | 9,2 |
| Verdistraße 19 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1031-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,6 | 10,4 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,9 | 11,7 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 69 | 62 | 9,1 | 12,9 |
| 1032-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,5 | 9,3 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,7 | 10,5 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,9 | 11,7 |
| Verdistraße 17 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1033-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,2 | 7,9 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,5 | 9,3 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,7 | 10,5 |
| 1034-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,6 | 6,4 |

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
ohne Lärmschutzmaßnahmen
Schutzabschnitt 1



| Nummer | Immissionsort | | Gebiets- einstufung | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Fassaden- orientierung | Geschoss | | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) | Tag dB(A) | Nacht dB(A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1034-1 | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 4,0 | 7,7 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 58 | 5,3 | 9,0 |
| Verdistraße 27 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1035-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,5 | 12,3 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,4 | 13,1 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 70 | 64 | 10,4 | 14,2 |
| Verdistraße 25 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1036-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,7 | 10,5 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,1 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,5 | 13,3 |
| Verdistraße 23 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1037-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,3 | 9,1 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 60 | 7,2 | 11,0 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,2 |
| Verdistraße 21 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1038-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,3 | 8,1 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,9 | 9,6 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 67 | 60 | 7,1 | 10,9 |
| Verdistraße 35 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1039-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,8 | 12,6 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,7 | 13,5 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 70 | 64 | 10,6 | 14,4 |
| Verdistraße 33 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1040-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,8 | 11,6 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,8 | 12,5 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,6 | 13,4 |
| Verdistraße 31 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1041-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,7 | 10,4 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,6 | 11,4 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,5 | 12,3 |
| Verdistraße 29 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1042-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,6 | 9,3 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,5 | 10,3 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,4 | 11,1 |
| Verdistraße 43 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1043-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,5 | 13,2 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 70 | 64 | 10,4 | 14,2 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 71 | 65 | 11,3 | 15,1 |
| Verdistraße 41 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1044-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,2 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,4 | 13,2 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 70 | 64 | 10,3 | 14,1 |
| Verdistraße 39 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1045-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,6 | 11,3 |
| | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,5 | 12,3 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,4 | 13,1 |
| Verdistraße 37 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1046-1 | W | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,9 | 10,6 |

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
ohne Lärmschutzmaßnahmen
Schutzabschnitt 1



| Nummer | Immissionsort | | Gebiets- einstufung | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Fassaden- orientierung | Geschoss | | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) | Tag dB(A) | Nacht dB(A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1046-1 | W | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,7 | 11,4 |
| | W | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,2 |
| Verdistraße 6 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1052-1 | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,2 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,6 | 4,4 |
| 1053-1 | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 56 | 50 | - | 0,2 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 58 | 51 | - | 2,0 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,9 | 4,6 |
| Verdistraße 8 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1054-1 | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,8 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 61 | 54 | 1,2 | 5,0 |
| 1055-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 50 | - | 1,0 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,5 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,6 | 5,4 |
| Verdistraße 10 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1056-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 52 | - | 2,9 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 53 | 0,2 | 4,0 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,9 | 5,7 |
| 1057-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,9 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,2 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,6 | 4,4 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,1 | 5,9 |
| Verdistraße 12 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1058-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 57 | 51 | - | 1,9 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,7 | 4,5 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,1 | 5,9 |
| 1059-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 51 | - | 1,9 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,7 | 4,5 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,2 | 6,0 |
| Verdistraße 14 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1060-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,2 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,5 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,9 | 4,7 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,3 | 6,1 |
| 1061-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,8 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,9 | 4,8 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,2 | 6,0 |
| Verdistraße 16 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1062-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,6 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 1,0 | 4,9 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,2 | 6,0 |
| 1063-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 58 | 52 | - | 2,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,6 |

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
ohne Lärmschutzmaßnahmen
Schutzabschnitt 1



| Nummer | Immissionsort | | Gebiets- einstufung | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Fassaden- orientierung | Geschoss | | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | ohne Lärmschutz Tag dB(A) | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) | Tag dB(A) | Nacht dB(A) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1063-1 | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 1,0 | 4,8 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,2 | 6,0 |
| Verdistraße 18 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1064-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,1 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,3 | 4,1 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,4 | 5,1 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,5 | 6,3 |
| 1065-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,6 | 4,4 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,6 | 5,4 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,7 | 6,5 |
| Verdistraße 20 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1066-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,6 | 4,4 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,7 | 5,5 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,9 | 6,6 |
| 1067-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,4 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,7 | 4,5 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,8 | 5,6 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 3,0 | 6,8 |
| Verdistraße 22 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1068-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 59 | 53 | - | 3,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,9 | 4,7 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,9 | 5,7 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 63 | 56 | 3,1 | 6,9 |
| 1069-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 60 | 54 | 0,5 | 4,3 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,4 | 5,2 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,4 | 6,1 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,4 | 7,2 |
| Verdistraße 24 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1070-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 1,9 | 5,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,7 | 6,4 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,5 | 7,2 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,3 | 8,0 |
| 1071-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 61 | 55 | 2,0 | 5,8 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,8 | 6,6 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,6 | 7,3 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,3 | 8,1 |
| Verdistraße 26 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1072-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 55 | 2,3 | 6,0 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 56 | 3,1 | 6,8 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,8 | 7,6 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,6 | 8,3 |
| 1073-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 62 | 56 | 2,8 | 6,5 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,5 | 7,2 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,3 | 8,0 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,9 | 8,7 |
| Verdistraße 28 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1074-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,4 | 7,1 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,1 | 7,8 |

Gebäude mit Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV
 ohne Lärmschutzmaßnahmen
 Schutzabschnitt 1



| Nummer 1 | Immissionsort | | Gebiets- einstufung 4 | Immissions- grenzwert | | Beurteilungspegel | | Überschreitung Immissionsgrenzwert | |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| | Fassaden- orientierung 2 | Geschoss 3 | | Tag dB(A) 5 | Nacht dB(A) 6 | ohne Lärmschutz Tag dB(A) 7 | ohne Lärmschutz Nacht dB(A) 8 | Tag dB(A) 9 | Nacht dB(A) 10 |
| 1074-1 | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,8 | 8,5 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,4 | 9,1 |
| 1075-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 3,9 | 7,6 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,6 | 8,3 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 58 | 5,2 | 8,9 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,9 | 9,6 |
| 1076-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 63 | 57 | 4,0 | 7,7 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,7 | 8,4 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,4 | 9,1 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 66 | 59 | 6,1 | 9,8 |
| 1077-1 | SW | EG | W | 59 | 49 | 64 | 57 | 4,1 | 7,9 |
| | SW | 1.OG | W | 59 | 49 | 64 | 58 | 4,9 | 8,6 |
| | SW | 2.OG | W | 59 | 49 | 65 | 59 | 5,6 | 9,3 |
| | SW | 3.OG | W | 59 | 49 | 66 | 59 | 6,3 | 10,0 |
| Immenburgstraße 33 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja) | | | | | | | | | |
| 1078-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 72 | 65 | 12,3 | 16,0 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 73 | 66 | 13,1 | 16,8 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 73 | 67 | 13,5 | 17,2 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 73 | 67 | 13,6 | 17,4 |
| 1079-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 72 | 65 | 12,2 | 15,9 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 73 | 66 | 13,2 | 17,0 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 73 | 67 | 13,8 | 17,5 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 73 | 67 | 14,0 | 17,7 |
| 1080-2 | SO | EG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,5 | 11,3 |
| | SO | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 61 | 8,3 | 12,0 |
| | SO | 2.OG | W | 59 | 49 | 69 | 62 | 9,1 | 12,8 |
| | SO | 3.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,7 | 13,4 |
| 1081-2 | SO | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 6,9 | 10,7 |
| | SO | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,6 | 11,4 |
| | SO | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,1 |
| | SO | 3.OG | W | 59 | 49 | 69 | 62 | 9,1 | 12,9 |
| 1082-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,6 | 11,3 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,1 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 9,0 | 12,7 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,5 | 13,2 |
| 1083-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,6 | 11,3 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,4 | 12,1 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,9 | 12,6 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 69 | 63 | 9,5 | 13,2 |
| 1084-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 67 | 60 | 7,2 | 11,0 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 8,0 | 11,8 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,5 | 12,3 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 69 | 62 | 9,2 | 12,9 |
| 1085-1 | NW | EG | W | 59 | 49 | 66 | 60 | 7,0 | 10,7 |
| | NW | 1.OG | W | 59 | 49 | 67 | 61 | 7,7 | 11,4 |
| | NW | 2.OG | W | 59 | 49 | 68 | 61 | 8,2 | 11,9 |
| | NW | 3.OG | W | 59 | 49 | 68 | 62 | 8,7 | 12,5 |